

Działdowo dn. 04.10.2011 r.

L. dz. .... 3580/M.

URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO  
Biuro Obsługi Klienta

Gmina Miasto Działdowo

ul. Zamkowa 12

13-200 Działdowo

Data wpływu: 2011 -10- 04

L. dz. 8295/M. Podpis: *dk*

## WARUNKI TECHNICZNE PODŁĄCZENIA OBIEKTU

do sieci wodociągowej\* i kanalizacyjnej\* dla nieruchomości położonej  
w Działdowie przy ul. bez nazwy , dz. nr 154/2 , 189/2 , 156/4 .

W związku ze złożonym wnioskiem z dnia 03.10.2011 r. , na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 27, poz. 582) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. o.o. w Działdowie określa warunki techniczne budowy przyłączy następująco:

### **PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE:**

1. Miejsce włączenia – istniejąca sieć wodociągowa z rur PCV Ø 160 w ul. bez nazwy
2. Materiał – rura PE do wody na ciśnienie  $\geq 1,0$  MPa (PN 10) o odpowiedniej grubości ścianki. Jednolita bez złączy. Po ułożeniu oznakowana taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną koloru niebieskiego z wkładką aluminiową.
3. Wodomierz projektować na konsoli. Lokalizować go za pierwszą zewnętrzną ścianą w piwnicy (przejście przez ścianę w murze osłonowej z wypełnieniem elastycznym), w miejscu wydzielonym, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed działaniem mrozu. Przed wodomierzem instalować zawór grzybkowy przelotowy mosiężny PN 16, za - zawór kulowy PN 10.
4. Za zestawem wodomierzowym, na instalacji wewnętrznej zastosować zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci wynikające z normy PN.
5. Założenie nawiertki, opaski lub trójnika na sieci wodociągowej może być wykonane tylko przez pracowników Zakładu Wod-Kan.
6. Po założeniu nawiertki, opaski lub trójnika w terminie 3 dni roboczych należy zgłosić do Zakładu Wod-Kan gotowość do założenia wodomierza głównego.
7. Eksploatacja przyłączy przez Dostawcę wody odbywa się od sieci do zaworu za wodomierzem.

### **PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ:**

Ze względu na brak sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy przyległej do działek, na których powstaje obiekt Wodnego Centrum Rekreacji należy wybudować sieć sanitarną na odcinku od ulicy Męczenników do obiektu.

Na przyłączy obiektu z siecią należy wybudować studnię rewizyjną.

Materiał użyty do budowy powinien być typu średniego lub ciężkiego.

Przekroje rur należy dopasować do wielkości przepływu.

## INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE:

1. Budowa przyłączy odbywa się na podstawie dokumentacji architektoniczno-budowlanej określającej dobór parametrów użytych materiałów wraz z przekrojem rur, uzgodnioną z właścicielami trasą przebiegu i głębokość posadowienia, uzgodnionej z Zakładem Wod-Kan przed złożeniem do Zespołu Uzgodnień Dokumentacji w Starostwie Powiatowym.
2. Prace wykonawcze należy prowadzić zgodnie przepisami Prawa budowlanego pod kierownictwem osoby o odpowiednich uprawnieniach w specjalności instalacyjnej oraz pod nadzorem służb geodezyjnych.
3. Po zakończeniu prac instalacyjnych budowanego przyłącza, przed zasypaniem kierownik budowy dokonuje zgłoszenia do odbioru technicznego przez Zakład Wod-Kan – tel. 23/697 35 17 (zgłoszenie 1 dzień przed odbiorem). Z odbioru sporządza protokół (wzór w załączeniu), po podpisaniu którego 1 egzemplarz przekazuje do Zakładu Wod-Kan..
4. Warunkiem zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków jest właściwe wykonanie prac poparte zapisem w protokole z odbioru technicznego przez pracownika Zakładu Wod-Kan, przedłożenie projektu technicznego z wykonanego przyłącza, protokołów z pozytywnie przeprowadzonych prób szczelności i dezynfekcji oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
5. Wybudowane przyłącze pozostanie własnością Inwestora. Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków reguluje sposób eksploatacji przyłączy.
6. Na przyłącze przejęte do eksploatacji przez PGKiM właściciel udziela od daty zawarcia umowy 3-letniej gwarancji prawidłowości działania zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
7. Zgodnie z art.15.2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858) realizację budowy przyłączy do sieci zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
8. Ważność wydanych warunków określa się na 2 lata od daty wydania.
9. Odstępstwo od wydanych warunków lub obowiązujących norm skutkować będzie zwolnieniem PGKiM z obowiązku utrzymania sprawności technicznej podczas eksploatacji przyłączy.
10. Dokonywanie na trasie przebiegu przyłącza zagospodarowania terenu w postaci nasadzeń krzewów, utwardzeń, uprawy roślin itp. jest możliwe pod warunkiem nie wnoszenia roszczeń odszkodowawczych przy usuwaniu awarii.

- Unieważnia się warunki techniczne z dnia 12.01.2011 r. , Pismo L.dz. 111/11

\* - niepotrzebne skreślić

DYREKTOR  
ds. Wodociągów i Kanalizacji  
*Daniel Sarnowski*