


POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
W DZIAŁDOWIE  
13-200 DZIAŁDOWO  
DZIAŁDOWO  
PL. BIEDRAWY 5

DZIAŁDOWO, 2018-12-11



URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO  
Wydział Organizacyjny

Data wpływu 2018 -12- 11

dz 9801/18 Podpis 

URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO  
13200 Działdowo  
Działdowo  
ul. Zamkowa 12

## DECYZJA

Decyzja HK.4300.12.34.3018 w sprawie przydatności wody do spożycia

## Załączniki:

1. [Decyzja HK.4300.12.34.2018 do Burmistrza Działdowa.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć  
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2018-12-11T11:00:43.700+01:00

**Podpis elektroniczny**





**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W DZIAŁDOWIE**

plac Biedrawy 5, 13-200 Działdowo  
tel. cent. /fax (23) 697-26-34, (23) 697-26-36  
e-mail [psse.dzialdowo@sanepid.olsztyn.pl](mailto:psse.dzialdowo@sanepid.olsztyn.pl)  
Sekcja Higieny Komunalnej

HK.4300.12.34.2018

Działdowo, dnia 10.12.2018 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Hallera 32  
13-200 Działdowo

### **Decyzja**

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1261 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ) oraz § 5 pkt 3, § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

**po przeprowadzonej kontroli jakości wody pobranej w dniu 03.12.2018 r. z wodociągu publicznego Działdowo, sieć: Malinowo – Zespół Szkół i sieć: Działdowo – Przedszkole Nr 1 ul. Grunwaldzka, opisanej w protokole Nr HK.4300.12.34.2018 z dnia 03.12.2018 r., Kod próbki 180/Dz, 181/Dz oraz sprawozdania laboratoryjnego Nr SBW.4051.3/473,474/2018 z badania wody**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia**

### **UZASADNIENIE**

Woda w próbie zbadana w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie opisanej jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymogom określonym w załączniku Nr 1 części A tabela Nr 1 oraz załączniku Nr 1 części C tabela Nr 1 i Nr 2, do rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie wyników badań laboratoryjnych i powołanych przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (art. 127a Kpa).

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Działdowie

mgr Grażyna Mówińska  
Specjalista zdrowia publicznego

**Do wiadomości:**

**1. Burmistrz Działdowa**

ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo

**2. Wójt Gminy Działdowo**

ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo

**3. a/a**

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
W DZIAŁDOWIE  
13-200 DZIAŁDOWO  
DZIAŁDOWO  
PL. BIEDRAWY 5


DZIAŁDOWO, 2018-12-10

URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO  
Wydział Organizacyjny

Data wpływu 2018 -12- 10

*P. Gębala*  
*10.12.2018*

dz 9454/18

Podpis 

URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO  
13200 Działdowo  
Działdowo  
ul. Zamkowa 12

## DECYZJA

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia

W załączeniu 3 decyzje stwierdzające przydatność wody do spożycia

## Załączniki:

1. [Decyzja HK.4300.12.33.2018 z 29.11.2018\(1\).pdf](#)
2. [Decyzja HK.4300.12.36.2018 z 03.12.2018.pdf](#)
3. [Decyzja HK.4300.12.35.2018 z 03.12.2018.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć  
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2018-12-10T10:43:13.785+01:00

**Podpis elektroniczny**







**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W DZIAŁDOWIE**

plac Biedrawy 5, 13-200 Działdowo  
tel. cent. /fax (23) 697-26-34, (23) 697-26-36  
e-mail [psse.dzialdowo@sanepid.olsztyn.pl](mailto:psse.dzialdowo@sanepid.olsztyn.pl)  
Sekcja Higieny Komunalnej

---

HK.4300.12.33.2018

Działdowo, dnia 29.11.2018 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Hallera 32  
13-200 Działdowo

**Decyzja**

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1261 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ) oraz § 5 pkt 3, § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

**po przeprowadzonej kontroli jakości wody pobranej w dniu 19.11.2018 r. z wodociągu publicznego Działdowo, sieć: Wysoka – Oddział Przedszkolny i sieć: Działdowo – Przedszkole Nr 5, opisanej w protokole Nr HK.4300.12.33.2018 z dnia 19.11.2018 r., Kod próbki 178/Dz, 179/Dz oraz sprawozdania laboratoryjnego Nr SBW.4051.3/465,466/2018 z badania wody**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia**

**UZASADNIENIE**

Woda w próbie zbadana w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Iławie opisanej jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom określonym w załączniku Nr 1 części A tabela

Nr 1 oraz załączniku Nr 1 części C tabela Nr 1 i Nr 2, do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie wyników badań laboratoryjnych i powołanych przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (art. 127a Kpa).

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Działdowie

mgr Grażyna Mówińska  
Specjalista zdrowia publicznego

**Do wiadomości:**

1. Burmistrz Działdowa  
ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo
2. Wójt Gminy Działdowo  
ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo
3. a/a





**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W DZIAŁDOWIE**

plac Biedrawy 5, 13-200 Działdowo  
tel. cent. /fax (23) 697-26-34, (23) 697-26-36  
e-mail [psse.dzialdowo@sanepid.olsztyn.pl](mailto:psse.dzialdowo@sanepid.olsztyn.pl)  
Sekcja Higieny Komunalnej

Działdowo, dnia 03.12.2018 r.

HK.4300.12.36.2018

Przedsiębiorstwo Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Hallera 32  
13-200 Działdowo

### **Decyzja**

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1261 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz § 5 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

**po przeprowadzonej kontroli jakości wody pobranej przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe 43-200 Pszczyna ul. Cieszyńska 52A /Oddział w Działdowie/ w dniu 09.11.2018 r. i 21.11.2018 r. z wodociągu publicznego Działdowo, sieć: Działdowo ul. Okólna 43 i sieć: Działdowo ul. Sportowa – Szkoła Podstawowa Nr 2 i sprawozdania laboratoryjnego Nr SB/114114/11/2018 z dnia 14.11.2018 r. i Nr SB/119255/11/2018 z badania wody**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia**

### **UZASADNIENIE**

Woda w próbie zbadana w laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43-200 Pszczyna ul. Cieszyńska 52A - Oddział w Działdowie, opisana jak

wyżej w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymogom określonym w załączniku Nr 1 części A tabela Nr 1, załączniku Nr 1 części C tabela Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie wyników badań laboratoryjnych i powołanych przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (art. 127a Kpa).

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Działdowie

mgr Grażyna Mówińska  
Specjalista zdrowia publicznego

**Do wiadomości:**

1. Burmistrz Działdowa  
ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo
2. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W DZIAŁDOWIE**

plac Biedrawy 5, 13-200 Działdowo  
tel. cent. /fax (23) 697-26-34, (23) 697-26-36  
e-mail [psse.dzialdowo@sanepid.olsztyn.pl](mailto:psse.dzialdowo@sanepid.olsztyn.pl)  
Sekcja Higieny Komunalnej

HK.4300.12.35.2018

Działdowo, dnia 03.12.2018 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Hallera 32  
13-200 Działdowo

### **Decyzja**

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1261 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz § 5 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

**po przeprowadzonej kontroli jakości wody pobranej przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe 43-200 Pszczyna ul. Cieszyńska 52A /Oddział w Działdowie/ w dniu 13.11.2018 r. z wodociągu publicznego Działdowo, sieć: Działdowo – Przedszkole Nr 1 ul. Grunwaldzka 7b i sprawozdania laboratoryjnego Nr SB/116741/11/2018 z dnia 20.11.2018 r. z badania wody**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia**

### **UZASADNIENIE**

Woda w próbie zbadana w laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43-200 Pszczyna ul. Cieszyńska 52A - Oddział w Działdowie, opisana jak wyżej w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom określonym w załączniku Nr 1 części A tabela Nr 1, załączniku

Nr 1 części C tabela Nr 1 i Nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie wyników badań laboratoryjnych i powołanych przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (art. 127a Kpa).

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Działdowie

mgr Grażyna Mówińska  
Specjalista zdrowia publicznego

**Do wiadomości:**

1. Burmistrz Działdowa  
ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo
2. a/a