

ZAPROSZENIE

**dotyczące zamówienia, którego wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO**

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie swojej oferty na:

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana latarni oświetleniowych w ulicach: Hanki Sawickiej i Żwirki i Wigury w Działdowie polegająca na demontażu istniejących latarni oświetlenia ulicznego oraz zabudowie w ich miejsce nowych kompletnych latarni oświetlenia ulicznego w ilości 7 szt. składających się następujących elementów:

1) na ul. Żwirki i Wigury

- a) Słupa oświetleniowego aluminiowego naturalnego anodowanego o długości 6m, prosty, bezszwowy, o minimalnej średnicy 145 mm przy podstawie i grubości ścian słupa minimum 4mm, zabezpieczony antykorozyjnie w dolnej części słupa do wysokości 35 cm np. elastomerem poliuretanem. – szt. 2
- b) Montaż słupa na fundamencie betonowym B-60 wkopywanym- szt. 2
- c) Oprawy o mocy 100W wykonane z aluminium, ciśnieniowo z kloszem poliwęglanowym, z układem optycznym i układem zasilania o stopniu szczelności IP65 -szt. 2 szt.;
- d) Wysięgniki WR-4/1 -szt. 2 ; oprawa JET-2 (100W)- szt. 2.
- e) Źródła światła sodowe o mocy 100W i podwyższonej skuteczności świetlnej.
- f) Złącze słupowe TB-1.
- g) Demontaż 2 latarni oświetleniowych nietypowych metalowych, transport materiałów z demontaż na odległość do 2 km. (latarnie oświetleniowe w dolnej części są oblane betonem).
- h) Po robotach teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.

2) na ul. Hanki Sawickiej

- a) Słupa oświetleniowego aluminiowego naturalnego anodowanego o długości 5m, prosty, bezszwowy, o minimalnej średnicy 145 mm przy podstawie i grubości ścian słupa minimum 4mm, zabezpieczony antykorozyjnie w dolnej części słupa do wysokości 35 cm np. elastomerem poliuretanem. – szt. 5
- b) Montaż słupa na fundamencie betonowym B-60 wkopywanym szt. 5
- c) Oprawy o mocy 70W wykonane z aluminium, ciśnieniowo z kloszem poliwęglanowym, z układem optycznym i układem zasilania o stopniu szczelności IP65 szt. 5 szt.
- d) Wysięgniki WR-4/1 -4szt, Wysięgniki WR-4/2- 1 szt., oprawa JET-1 (70W)- szt. 6.
- e) Źródła światła sodowe o mocy 70W i podwyższonej skuteczności świetlnej.

- f) Złącze słupowe TB-1.
- g) Demontaż 5 latarni oświetleniowych nietypowych metalowych, transport materiałów z demontaż na odległość do 2 km. (latarnie oświetleniowe w dolnej części są oblane betonem).
- h) Po robotach teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.

Zaleca się, aby wykonawcy dokonali wizji terenu, na którym będą realizowane roboty. Roboty będą realizowane z materiałów własnych wykonawcy.

W przypadku, gdy w materiałach opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie, innych równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały lub urządzenia, które one zastępują. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Wycena oferty winna być poprzedzona wizją lokalną i powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną.

3. Wykonany zakres robót ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie oświetlenia drogowego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje możliwości całkowitego zamknięcia ruchu drogowego. Wykonawca zapewni prowadzenie robót z zachowaniem ciągłości ruchu kołowego i pieszego. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należyłą starannością z treścią dokumentacji oraz uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter Oferty lub realizacje robót. Wykonawca dokonuje wyceny oferty na własne ryzyko i odpowiedzialność.

8. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty oraz wszelkich dokumentów z tym związanych.

9. Zamawiający zwraca szczególną uwagę Wykonawcy na:

- uzgadnianie prowadzenia robót z gestorami sieci oraz zarządcą dróg,
- konieczność utylizacji odpadów zgodnie z ustawą o odpadach,
- uzgadnianie zajęcia terenu na czas prowadzenia robót z prawnymi użytkownikami terenu,

Symbol CPV: 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

II. Tryb udzielania zamówienia:

Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) według procedur określonych w wewnętrznym regulaminie zasad realizacji zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy PZP w Urzędzie Miasta Działdowo (zarządzenie nr 2/10 Burmistrza Miasta Działdowo – Kierownika Urzędu Miasta Działdowo z dnia 06.04.2010r. nowelizowane zarządzeniem nr 16/11 z dnia 16.05.2011r.)

III. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Gmina – Miasto Działdowo reprezentowana przez Burmistrza Miasta Działdowo

Adres Zamawiającego: 13-200 Działdowo, ul. Zamkowa 12

Telefon: 23 697 04 00

Faks: 23 697 04 02

Adres poczty elektronicznej: umdzialdowo@netbiz.com.pl

Strona BIP: www.dzialdowo.um.gov.pl

Czas pracy: poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

NIP: 571-16-02-078

REGON: 130377860

IV. Termin składania ofert:

do 7 grudnia 2012 r. do godz. 09.00

V. Termin realizacji zamówienia:

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu zamówienia – w ciągu 2 dni od dnia podpisania umowy.
2. Termin zakończenia do 10 dnia od zawarcia umowy i dokonania komisyjnego odbioru robót.

- okres rękojmi za wady - 36 miesięcy od dnia następnego licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

3. Zamawiający przekaze na wniosek Wykonawcy teren budowy w dniu podpisania umowy.

4. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia jest terminem przekazania wykonanych prac wraz z kompletem wszystkich dokumentów i podpisanym komisyjnie protokołem końcowego odbioru robót.

VI. Kryterium oceny ofert – opis:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

*** cena brutto – 100%**

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z najniższą kwotą brutto.

Oferty częściowe lub nie uwzględniające innych warunków podanych w zaproszeniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać mowę.

2. Cenę należy określić w złotych polskich – PLN, podając: cenę netto (cyfrowo i słownie), obowiązujący podatek VAT (procentowo, cyfrowo i słownie), cenę brutto (cyfrowo i słownie).

3. Podatek VAT będzie rozliczany i specyfikowany odrębnie wg obowiązujących przepisów.

4. Cenę oferty za całość robót budowlano -montażowych (bez podatku VAT i z podatkiem VAT netto – brutto) należy ustalić w oparciu o przedmiar robót, który stanowi formę poglądową i pomocniczą dla kalkulacji ceny przy zachowaniu następujących założeń:

a) Zakres robót, który jest podstawą określenia tej ceny, musi być zgodny z podanym zakresem opisanym w przedmiocie zamówienia,

b) Cena obejmuje cały okres trwania umowy i okres gwarancyjny, nie będzie podlegała zmianie.

5. Rozliczenie za realizację niniejszego zamówienia, nastąpi po pozytywnym odbiorze końcowym, w ciągu 14 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

6. Cena ryczałtowa powinna obejmować:

6.1. Cały zakres rzeczowy robót budowlano-montażowych potrzebnych do wykonania zamówienia.

- a) urządzenie, utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy wraz z zapleczem budowy,
- b) koszty doprowadzenia i utrzymania energii i wody oraz innych niezbędnych mediów dla potrzeb technologicznych, zaplecza i placu budowy,
- c) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
- d) naprawy uszkodzonych na skutek prowadzonych robót urządzeń podziemnych oraz dróg i ulic dojazdowych,
- e) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
- f) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów,
- g) opłat do ENERGA S.A. za dopuszczenia do pracy.
- h) demontaż obiektów i urządzeń tymczasowych budowy, uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru,
- i) wyniki badań i pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe i aprobaty techniczne.
- j) w cenie oferty należy również ująć opracowania i czynności, które Wykonawca wykona we własnym zakresie a niezbędne są opracowania wynikające z obowiązujących przepisów oraz przyjętych technologii wykonywania robót, wszelką inną dokumentację, którą Wykonawca uzna za niezbędną do właściwego wykonania robót.

9. Wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy, powinny być doliczone do ostatecznej ceny oferty złożonej przez Wykonawcę.

10. Każdy z wykonawców ma obowiązek odwiedzić miejsce budowy na własny koszt celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny ryczałtowej lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Należy przewidzieć cały przebieg robót budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji wykonawca winien uwzględnić w podanej cenie ryczałtowej.

11. Zamawiający nie będzie akceptował żadnych dodatkowych roszczeń finansowych zgłoszonych przez Wykonawcę w trakcie realizacji, których wycenę pominięto w kwocie ofertowej, a wynikała ona z technologii robót etc.

VII. Wymagane dokumenty przy składaniu oferty:

1. Formularz ofertowy:

- 1.1. musi być opatrzony pieczęcią firmową,
- 1.2. musi posiadać datę sporządzenia,
- 1.3. musi zawierać adres lub siedzibę wykonawcy, numer NIP,
- 1.4. musi być podpisany czytelnie przez osobę uprawnioną,
- 1.5. winien być napisany w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniony i podpisany.

Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VIII. Termin i miejsce złożenia ofert:

Formularz ofertowy (wraz z niezbędnymi dokumentami) prosimy przesłać pocztą na adres zamawiającego lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta

Działdowo ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo w określonym terminie (decyduje data faktycznego wpływu oferty do Urzędu) **do dnia 7 grudnia 2012 r. do godz. 9.00.**

IX. Informację dodatkowe:

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. Dodatkowych informacji udziela Pan Wojciech Fabiński- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Nadzoru Właścicielskiego: tel. (23) 697 04 11.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów o wyniku wyboru wykonawcy.

**Burmistrz
Bronisław MAZURKIEWICZ**

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Przedmiar robót