




KARTA DOKUMENTACYJNA WIERCENIA BADAWCZEGO nr 2/2016

Temat:	Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej przebudowy ulicy Krasickiego w Działdowie			
Inwestor	Gmina Miejska Działdowo			
Miejscowość	Działdowo	Rzędna otworu	160,70 m n.p.m.	
Gmina	Działdowo	Kilometraż	0+085 km (Krasickiego)	
Powiat	działdowski	Data wykonania	18.11.2016 roku	

Badania makroskopowe			
Stan gruntu	Ilość waleczkowań	Wilgotność	Rodzaj gruntu i barwa
lu	-	mw	Nasyp budowlany (piasek drobny z laminami gruntu próchnicznego)
szg	-	mw	Nasyp budowlany (piasek drobny, brązowo-szary)
szg	-	m	Nasyp budowlany (piasek drobny, jasno-szary)
Stratygrafia		Czwartorzęd	
Symbol geotechniczny	nB(Pd//H)	nB(Pd)	nB(Pd)
Profil litologiczny Skala 1:50			
Mięszczość w-wy [m]	0,50	1,10	0,40
Przelot w-wy od do [m]	0,00 – 0,50	0,50 – 1,60	1,60 – 2,00
Warunki wodne (głębokość nawierconego i ustabilizowanego zwierciadła wody [m p.p.t.]		BRAK	