




KARTA DOKUMENTACYJNA WIERCENIA BADAWCZEGO nr 3/2016

Temat:	Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej przebudowy ulicy Krasickiego w Działdowie			
Inwestor	Gmina Miejska Działdowo			
Miejscowość	Działdowo	Rzędna otworu	161,70 m n.p.m.	
Gmina	Działdowo	Kilometraż	0+194 km (Krasickiego)	
Powiat	działdowski	Data wykonania	18.11.2016 roku	

Badania makroskopowe	Stan gruntu	-	tpl	tpl
	Ilość waleczkowań	-	1/1	1/1
	Wilgotność	mw	mw	mw
	Rodzaj gruntu i barwa	Nasyp niebudowlany (grunt próchniczny)	Glina piaszczysta, brązowa	Glina, brązowa
Stratygrafia		Czwartorzęd		
Symbol geotechniczny	H	Gp/Pog	G	
Profil litologiczny Skala 1:50				
Mięszczość w-wy [m]	0,55	0,65	1,00	
Przelot w-wy od do [m]	0,00 – 0,55	0,55 – 1,20	1,20 – 2,20	
Warunki wodne (głębokość nawierconego i ustabilizowanego zwierciadła wody [m p.p.t.]	BRAK			