

historyczny i docelowy wygląd zwieńczenia wieży przybramnej

elewacja wykonana tzw. metodą ciężką mokrą - tynk cementowo-wapienny na siatce Rabitza

elewacja szchalcowa, belki sosnowe, 14x17 cm, malowane na ciemny brąz (jak szachurlec od strony ogrodu), fachy wypełniane cegłą dziurawką, tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym i bielone, konstrukcja ściany podwieszana i kotwiona do istniejącej ściany nośnej wg. rozw. systemowych

mocowanie szchalca na wspornikach stalowych osadzonych w ścianie

ELEWACJA - WERSJA "B"

ELEWACJA - WERSJA "A"

- ściany projektowane
- ściany do wyburzenia

ZAMEK
PROJEKT PRZEBUDOWY
URZĘDU MIASTA

PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY NOWY ZAMEK MARIA PINKIEWICZ-WOŹNIAKOWSKA 03-741 Warszawa, ul. Białostocka 42 tel./fax (22) 741 18 05, 604 29 98 55			
OBIEKT: ZAMEK KRZYŻACKI W DZIAŁDOWIE 13-200 DZIAŁDOWO, ul. Zamkowa 12 (obiekty ew. nr 1239/5) i 1239/6 i 1239/7 (1001 Działdowo)			
OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY ZMIENNY REMONTU I SKRZYDŁA ZACHODNIEGO WRAZ Z ELEMENTAMI OTOCZENIA PODSTAWOWE OPRACOWANIE ARCHITETONICZNO-BUDOWLANE		Rys nr:	A7
TEMAT RYSUNKU: PRZESZKÓJ A-A		Skala:	1:50
OPRACOWANIE: dr inż. arch. Wojciech Wólkowski mgr inż. arch. Marta Pinkiewicz-Woźniakowska upr. WOP/0004, PA 04/01, zdania konserwatorskie nr 302/05		Data:	marzec 2020
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Przemysław Woźniakowski upr. BOP/0007/02, PA 04/01, zdania konserwatorskie nr 300/05		Podpis:	