

Uchwała nr
Rady Miasta Działdowo
z dnia2023 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/240/21 Rady Miasta Działdowo z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Działdowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40), art. 87 ust. 1-4 i ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2625 z późn. zm.) po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz Regionalną Dyрекcją Ochrony Środowiska, Rada Miasta Działdowo uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/240/21 Rady Miasta Działdowo z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Działdowo (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 marca 2021 r., poz. 1052) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Wyznacza się aglomerację Działdowo o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) wynoszącej 26 370 obejmującą miasto Działdowo oraz miejscowości: Kisiny, Kurki, Księży Dwór, Rudolfowo i Komorniki położone na terenie gminy Działdowo z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w Działdowie, z wyłączeniem obszarów obsługiwanych przez przydomowe oczyszczalnie ścieków, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do uchwały.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Opis aglomeracji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1, wyznaczono na mapie w skali 1:10 000, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.”;

4) załącznik nr 1 do uchwały ulega zmianie i otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 2 do uchwały ulega zmianie i otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Uzasadnienie

Aglomeracja Działdowo została utworzona uchwałą Nr XXVI/240/21 Rady Miasta Działdowo z dnia 26 lutego 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 marca 2021 r., poz. 1052) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Działdowo o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 27 067.

W skład aglomeracji wchodzi miasto Działdowo oraz miejscowości: Kisiny, Kurki, Księży Dwór, Rudolfowo i Komorniki położone na terenie gminy Działdowo.

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2625 z późn. zm.) przeprowadzono przegląd, w związku z którym nastąpiła konieczność zmiany obszaru i granic aglomeracji Działdowo. Wyłączenie obszarów nieskanalizowanych, niespełniających wymaganego wskaźnika koncentracji, weryfikacja bazy zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, w tym ilości mieszkańców obsługiwanych przez indywidualne systemy, wyłączenie z aglomeracji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczegółowe przeliczenia RLM wykazały, iż procent skanalizowania aglomeracji uległ poprawie zmniejszając przy tym stopień naruszenia warunku, o którym mowa w art. 87a pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2625 z późn. zm.).

Na mocy ww. ustawy Prawo wodne z dniem 1.01.2018 r. kompetencje w zakresie wyznaczania oraz zmian obszaru i granic aglomeracji przejęły samorządy gminne. W myśl art. 87 ust. 1, 2 i 3 ww. ustawy wyznaczenie aglomeracji następuje w drodze uchwały rady gminy.

Wielkość aglomeracji przekracza 2000 RLM, a zatem spełnia wymogi określone w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo wodne. Równoważna liczba mieszkańców (RLM) dla aglomeracji Działdowo wynosi 26 370 RLM i obejmuje:

- 21 860 RLM pochodzących od mieszkańców aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej,
- 476 RLM pochodzących od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej,
- 215 RLM pochodzących od mieszkańców aglomeracji obsługiwanych przez tabor asenizacyjny,
- 3 819 RLM pochodzących od przemysłu korzystającego z istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

Na terenie aglomeracji Działdowo funkcjonuje oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, spełniająca standardy odprowadzanych ścieków (zgodnie z art. 87a pkt 4 ustawy Prawo Wodne t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2625 z późn. zm.) o przepustowości $Q_{sr} = 5\,300\text{ m}^3/\text{d}$ i RLM równym 25 000, zlokalizowana na terenie miasta Działdowo. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest Kanał Młyński. Na terenie oczyszczalni ścieków planowana jest modernizacja, która wpłynie pozytywnie na jakość oczyszczanych ścieków oraz zwiększy przepustowość do ok. 32 000 RLM pozwalając przy tym na przyjęcie całego ładunku powstającego na obszarze aglomeracji, spełniając warunek wskazany w art. 87a pkt 3 ustawy Prawo wodne (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2625 z późn. zm.).

Aglomeracja Działdowo po aktualizacji granic aglomeracji będzie miała 26 370 RLM. Procent skanalizowania wynosi 99,18% i uległ poprawie w stosunku do stanu poprzedniego, spełniając przy tym warunki (wymóg wyposażenia aglomeracji w sieć kanalizacyjną co najmniej na poziomie 98%, przy czym pozostałe 2% niezebranego siecią kanalizacyjną ładunku nie będzie większe niż 2 000 RLM), o których mowa w art. 87a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2625 z późn. zm.). W związku z powyższym, mimo iż aglomeracja nie spełnia jednego z warunków tj. zgodnego z art. 87a pkt 3 ww. Prawa wodnego (zapewniać wydajność oczyszczalni ścieków pozwalającą odebrać całość ładunku zanieczyszczeń powstających w aglomeracji wyrażonego w RLM) to zmiana obowiązującej uchwały jest uzasadniona (na podstawie art. 87 ust. 6 ustawy Prawo wodne t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2625 z późn. zm.).

Po podłączeniu 31 mieszkańców do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2023 – 2027 stopień skanalizowania wzrośnie do 99,30%. Konsekwentność działań wpłynie pozytywnie na poziom ochrony środowiska na tych obszarach.

Na terenach nieskanalizowanych w aglomeracji ścieki gromadzone są w szczelnych zbiornikach bezodpływowych (na terenie aglomeracji znajdują się 54 zbiorniki). Zawartość zbiorników okresowo wywożona jest przez tabor asenizacyjny do stacji zlewnych na terenie oczyszczalni ścieków w Działdowie.

Na terenach nieskanalizowanych, wyłączonych z obszaru aglomeracji ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych lub oczyszczane w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Ścieki ze zbiorników bezodpływowych oraz osad z przydomowych oczyszczalni ścieków będą okresowo wywożone przez tabor asenizacyjny do stacji zlewnych na terenie oczyszczalni ścieków w Działdowie.

Z aglomeracji wyłączono obszary obsługiwane przez przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ich zestawienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Dla terenów wyłączonych z obszaru aglomeracji nie pozyskiwano pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych ze środków budżetu państwa oraz ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej otrzymanej w okresie 5 lat od zrealizowania przedsięwzięcia ujętego w Krajowym Programie Oczyszczania ścieków Komunalnych, o którym mowa w art. 88 ust. 1 ustawy Prawo wodne.

Opis aglomeracji Działdowo stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Obszar i granice aglomeracji Działdowo zostały przedstawione na mapie w skali 1:10 000, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Skala mapy, na której oznaczono obszar i granice aglomeracji, została określona w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1586).

Zgodnie z art. 87 ust. 1 Prawa wodnego projekt przedmiotowej uchwały został uzgodniony z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz Regionalną Dyрекcją Ochrony Środowiska. Mając powyższe na względzie podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.