

**OGŁOSZENIE**  
**o zamówieniu publicznym**

**1. INFORMACJE OGÓLNE**

**1.1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**

Nazwa Zamawiającego: **Burmistrz Miasta Działdowo**

REGON: **130377860**

NIP: **571-16-02-078**

Adres: **ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo**

Godziny urzędowania: **od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30**

**1.2. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Strona internetowa: [www.dzialdowo.um.gov.pl](http://www.dzialdowo.um.gov.pl)

**1.3. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO – administracja samorządowa**

**2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA**

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego na zadanie **budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” przy Szkole podstawowej Nr 3 w Działdowie, ul. Lenartowicza 1** prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 zmiany: DzU z 2008 r. nr 171, poz.1058),), zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.

**3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA, Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH**

**3.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

**Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Działdowie, ul. Lenartowicza 1**

**3.2. Rodzaj zamówienia :** roboty budowlane

CPV 45 21 22 21-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

**3.3. Przedmiot zamówienia:**

**3.3.1 Roboty przygotowawcze**

1) Rozbiórka boiska z asfaltobetonu oraz płytek betonowych:

- pow. asfaltobetonu - 1021,18m<sup>2</sup>,
- pow. płytek betonowych – 567,00m<sup>2</sup>.

2) Rozbiórka ogrodzenia z siatki:

- długość ogrodzenia do rozbiórki – 30,91m.

**3.3.2 Budowa boiska do piłki nożnej** o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m<sup>2</sup> ( pole gry 26,0 x 56,0 m)

- **podbudowa przepuszczalna**
- **nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa**

*Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium **np.** Labosport)*

1. Typ włókna: monofil,
2. Skład chemiczny włókna; polietylen,
3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,
4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien/m<sup>2</sup>

Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej ( załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)

- **Obrzeża betonowe** na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska

*Wszystkie elementy zgodne właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)*

**Wypożyczenie**

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach – 2 sztuki
- siatki do bramek – 2 sztuki

**3.3.3. Budowę boiska wielofunkcyjnego** o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11m<sup>2</sup> (pole do gry 15,1 x 28,1 m)

**Podbudowa:**

*I Wariant*

**Podbudowa przepuszczalna**

*Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ).*

*Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik nr 3 do SIWZ) do i SST ( załącznik nr 2 do SIWZ).*

**Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego**

**nawierzchnia poliuretanowa** wykonana o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej ( załącznik nr 3 do SIWZ) i SST.(załącznik nr 2 do SIWZ)

**Technologia układania nawierzchni:**

**II Sposób:** Technologia typu NATRYSK – na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET. Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm.

**Wypożyczenie do piłki koszykowej**

- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy – 2 sztuki
- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm – 2 sztuki
- mechanizm regulacji wysokości – 2 sztuki
- konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach – 2 sztuki

**Wypożyczenie do piłki siatkowej**

- słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) – 2 sztuki
- siatka do siatkówki – 1 sztuki

**3.3.4. Ogrodzenie terenu**

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej ( załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ).

**3.3.5. Oświetlenie terenu**

Oświetlenie boisk będą stanowiły projektory zamocowane na 10 masztach o wysokości min. 9m. Oświetlenie ciągów komunikacyjnych wykonać na 2 słupach stalowych okrągłych o wysokości 8 m z oprawami JET2 kl.II 150W HPS-T na wysięgnikach rurowych 100/100 Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej ( załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ).

**3.3.6. Chodniki**

Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) –

kostka polbrukowa gr. 8 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( zał. Nr 2 do SIWZ).

### **3.3.7. Budowa budynku zaplecza socjalnego**

**Fundamenty** Zbrojenie 34GS A-III 4x12mm, strzemiona 20x20cm St0 A-0 6mm co 30cm, beton B-20. Głębokość przemarzania - 1,0m p.p.t. - poziom posadowienia zgodnie z istniejącymi stopami fundamentowymi pod słupy.

Izolacja cieplna fundamentów styropianem FS-20 gr. 12cm, tynk silikonowy na siatce syntetycznej.

Izolacja pionowa: masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa na wys. 0,3m n.p.t..

Izolacja pozioma: 2 x papa na lepiku.

**Ściany** Ściany zewnętrzne z bloczków gazobetonowych odm. 600 na zaprawie klejowo-cementowej, ocieplone styropianem FS-15 o gr. 15cm, gr. 28cm

Ścianki działowe z gazobetonu odm. 600 na zaprawie klejowo-cementowej, gr. 12cm

#### **Podłoga -wewnątrz:**

- płytki antypoślizgowe gres na zaprawie klejowej, gr. 1cm,
- posadzka cementowa, gr. 5cm,
- 2 x folia izolacyjna,
- styropian FS-20, gr. 8cm,
- beton B-10, gr. 10cm,
- piasek, gr.10cm,
- grunt zagęszczony  $I_d=0,65$ .

#### **zewnątrz:**

- gres antypoślizgowy, gr. 1cm,
- posadzka cementowa, gr. 5cm,
- 2 x folia izolacyjna,
- beton B-10, gr. 10cm,
- piasek, gr.10cm,
- grunt zagęszczony  $I_d=0,65$

### **3.3.8. Instalacje**

- instalacja wodociągowa i kanalizacyjna, ciepłej wody użytkowej
- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacja elektryczna

#### **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki**

Dokumentacja projektowa (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz SST ( zał. Nr 2 do SIWZ)

### **3.3.9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki**

*Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót*

*Załącznik Nr 2 do SIWZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót*

*Załącznik Nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa*

*Załącznik Nr 4 do SIWZ Przedmiar robót*

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

Wymagany okres gwarancji na trawę syntetyczną – 60 miesięcy

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.

## **4. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ**

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

## **5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia realizowany w pożądanym terminie do 31 sierpnia 2009 r.

## **6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

**6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.**

**6.1.1. Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad :**

- 1) udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich **5 lat** przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, **robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych (CPV 45 21 22 21-1), w tym: jednego boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej i jednego boiska z nawierzchnią poliuretanową** (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców).
  - a) dysponowaniem w celu wykonania zamówienia przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności ..... konstrukcyjno-budowlanej,
  - b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
  - c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
- 2) **ubezpieczenie Wykonawcy** od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN.

**6.2.** Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

**6.3.** Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

#### **6.4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu:**

**6.4.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 6 oraz Załącznik Nr 7 do SIWZ.**

**W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych:**

- 1) **Aktualny odpis z właściwego rejestru** albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 2) **Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, oraz oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,

opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu **wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.**

**6.4.2. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia:**

- 1) **Wykaz wykonanych robót budowlanych** w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, **robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych (CPV 45 21 22 21-1), w tym: jednego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej i jednego boiska z nawierzchnią poliuretanową** z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania (wzór stanowi *Załącznik Nr 5 do SIWZ*). Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.),
- 2) **Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: 1) konstrukcyjno-budowlanej, 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.**  
**oraz zaświadczenie/zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby** (*dokumenty mogą być przedstawione w postaci kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem*).

**6.4.3. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:**

- 1) **Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument** potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN  
Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

**6.4.4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków jakościowych**

**A. Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:**

1. **Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub**  
aprobata techniczna ITB, *lub*  
rekomendacja techniczna ITB, *lub*  
wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny.
2. **Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.**
3. **Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.**

4. **Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej**, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

## **B. Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej:**

1. **Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd)**, dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com).
2. **Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008**, *lub* aprobatą techniczną ITB, *lub* rekomendacją techniczną ITB, *lub* wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny.
3. **Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.**
4. **Atest PZH** dla oferowanej nawierzchni.
5. **Autoryzacja producenta trawy syntetycznej**, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń w oparciu o zasadę „spełnia- nie spełnia”.

## **7. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM**

**7.1.** Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść **wadium w wysokości 15 000 zł** (słownie złotych: piętnaście tysięcy złotych).

**7.2.** Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

- 1) pieniądzu,
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- 3) gwarancjach bankowych,
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275)

**7.3.** **Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.**

**7.4.** Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego:

**Bank PKO BP SA**

**Nr 08 1020 3583 0000 3302 0011 3696**

W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

**7.5.** W przypadku wniesienia **wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu** potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego u Pani Małgorzaty Kłosowskiej w pok. Nr 14 lub zamieścić w osobnej kopercie – opisanej „wadium” dołączonej do oferty.

**7.6.** Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

## **8. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE**

5. Kryterium Cena – znaczenie 100 pkt



$$KC = \frac{C_N}{C_{OB}} \times 100 \text{ (max liczba punktów w ocenianej pozycji)}$$

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

$C_N$  - najniższa zaoferowana cena

$C_{OB}$  - cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

## **9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Ofertę należy złożyć w budynku Zamawiającego, ul. Zamkowa 12, pokój nr 1 Biuro Obsługi Klienta, w terminie do dnia 08 czerwca 2009 roku, godz. 10:00
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3. **Otwarcie ofert nastąpi** w budynku Zamawiającego jak wyżej, **pok. 7 Sala konferencyjna dnia 08 czerwca 2009 roku, godz. 10:15**

## **10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na piśmie i jest dopuszczalna tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu rozstrzygnięcia protestu.

## **11. INFORMACJE: O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ, O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW, INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA:**

**Zamawiający nie przewiduje:**

- 1) *zawarcia umowy ramowej,*
- 2) *ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,*
- 3) *wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.*

Zatwierdzam

**BURMISTRZ**

**mgr Bronisław Mazurkiewicz**