



1. ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW - PRZYKANALIKIEM Z RUR I KSZTAŁTEK PCV Ø160 mm.
2. WSZYSTKIE PRZEWODY POZIOME UŁOŻYĆ POD POSADZKĄ NA GŁĘBOKOŚCI ZABEZPIECZAJĄCEJ JE PRZED PRZEMARZANIEM ORAZ USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI.
3. PION KANALIZACYJNY ODPOWIETRZAJĄCY Z RURY PCV Ø50 mm ZAKOŃCZYĆ PONAD DACHEM WYWIETRZAKIEM MODUŁOWYM Z BŁACHY POWLEKANEJ W KOLORZE DACHU.
4. ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW DO MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI ZGODNIE Z PROJEKTEM PRZYŁĄCZA NA RYS. NR A.

<b>PROJEKT</b> <b>ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY</b>		Inwestor: GMINA MIASTO DZIAŁDOWO ul. Zamkowa 12 13-200 Działdowo	
<b>KOMPLEKS SPORTOWY "MOJE BOISKO ORLIK 2012" - ADAPTACJA</b>			
<b>Obiekt:</b>	<b>ZAPLECZE BOISK SPORTOWYCH</b>		
<b>Adres Budowy</b>	Dz. nr 3170/1, 2142/8 ul. Makowa, Działdowo		
<b>Tytuł rys.</b>	Instalacja kanalizacji		
Zespół projektowy	techn. Jan Kościński upr. nr ewid. Cie - 2/91		
Data 02.2010	Skala 1:50	Nr rys. S-1	